

ICS 67.080.20

CCS B 22

团 体 标 准

T/CGAPA xx-2023

共 作 产 技 术

Rule for production techniques under rice-duck farming

()

2023-XX-XX 发布

2023-XX-XX 实施

中国优 农产品开发服务协会 发 布

前

件 GB/T 1.1—2020 《 作 1 : 件 》
。
件 些内 专 。 件 不 专 任。
件 农农业 () 公 。
件 中 优 农产 会 。
件 位: 农农业 () 公 、 农业 中 、
农产 、 兽 、 农业农 ,
产 中 。
件主 人:

6.1 择 为 ， 、 、 、 件 ， 体 ， 且不 农 、 、 ， 个 6670 m² 。

6.2 埂加固 作 ， 共作 ， ， 做不 、不 。一 0.8 m~1 m， 0.3 m以上。

6.3 打桩围 共作 ， ， 3 m 一 ， 1 m， 1.5 cm²~2 cm² 。一 6670 m² 为一 。

6.4 搭建 棚 一 一个10 m²~12 m² ， 作为 、体 。

6.5 围初放区 个 内 一个8 m²~10 m²， 70 cm ， 与 ， 以便 。 养 一 2 d~3 d。

7 水 产技术

7.1 水

7.1.1 大 比

为 1: 20; 为1: 80。

7.1.2 床培

7.1.2.1 旱

： 667 m² 150 kg~200 kg、 1500 kg~2000 kg， 3 入0 cm~20 cm 。 667 m² 1500 kg~2000 kg 入 。 30 d 667 m² 75 kg, 45% 于 ， 充 ， 使 于0 cm~ 10 cm 中， 7 d做 ， 1 d， 667 m² 专 2 kg ， 。 NY/T394 。

7.1.2.2 机插

养 ： 、 ， 先 5 mm ， 667m² 100 kg。 30 d， 75 kg 专 0.5 kg ， 充 2~3 中 。

7.1.3 床 格

7.1.3.1 旱

1.4 m， 0.2 m， 0.3 m。

7.1.3.2 机插

1.4 m， 0.25 m， 0.15 m。

7.1.4 子处

、 ， 4kg~5kg

, 16% • ()10g+35% () 4g兑 8kg
, 48h~60h, 催 。

7.1.5 播期

: 5 10 ~15 ; : 5 20~6 。

7.1.6 播

667 m² : 60 kg, 280 kg。

7.1.7 播流

7.1.7.1 旱

做 → → → 0.5 cm 养 → → 上 → 上 。

7.1.7.2 机插

(667 m² 28) → 2.0 cm 养 → → → 养 0.5 cm
→ 上 → 上 。

7.1.8

7.1.8.1 旱

5 d~7 d, 1.5 , 傍 ; 3 为主,
中 , 不 , 。 1 d, 。

7.1.8.2 机插

, 一 , , 2 以 保养 , 3
, , 以 为主, 3 d~4 d ; 使 一
不 。

7.1.8.3 害

、 , 保 下
。 使 NY/T393 。

7.2 栽培方式 择

人 与 , 其 。 30 d , 15 d~
18 d。

7.3 栽 格

为人 15 cm×16.7 cm~30cm×18.3cm; 30cm×14.6 cm, 667 m²
1.5~1.7万 , 6万~7万 。

7.4 水浆

7.4.1 浅水层

共作 , 以 为 , 一 保 8 cm~15 cm,
。

7.4.2 开沟

2~3 丰产 , 30 cm, 便于 。

7.4.3 搁

7 下 临 , 。 保 8 cm~15 cm ,

10 上 ， 。

7.5 料施

7.5.1 料

主 、 、 () 养 充。
NY/T394 。

7.5.2 施

产， 667m² 100 kg~200 kg； 16kg， N:P₂O₅:K₂O为1.0:0.5:0.8。

7.5.3 施 时

7.5.3.1 整地前

667 m² 入 1000 kg~1500 kg 45% 25 kg， 上
3d~5d， 上 。

7.5.3.2 栽后

5d~7d ， 667 m² 10 kg~15 kg， 2 ， 以
， 。

7.5.3.3

， ， 667 m² 45% 15 kg， 5 kg。

7.5.3.4 注意事

共作 ， 中 养2 d~3 d。

7.6 治

7.6.1 治原则

倡 共 ， 以 为主， 与 为 。 ， 主 农 、
。 ， 农 。

7.6.2 治 点

、 、 与 。

7.6.3 治方法

7.6.3.1 勿 治

(、 、 、)、 养 (、 、
) 、 与 。

7.6.3.2 勿 治

、 、 、 信 () 、
与 。

7.6.3.3 剂 治

， 使 农 低 全农 ，
农 使 NY/T393 。

7.6.3.4 注意事

共作 农 ， 中 养， 3 d~4 d

8 态养殖技术

8.1 培

8.1.1 准备

入 为 28 d。 产
NY/T 5038中 5 。

8.1.2 择

， ， 光 ， ， ， ，
体 35g以上。

8.1.3 开 与开

先 、 。

8.1.4 炼 子

、 、 会 ， ， 。

8.2 光照 求

内 光 ， 光 10~15 克 ， 。

8.3 免 序

1 ， 20 一 。

8.4 水

8.4.1 时

0 下 。 ， ， 15
cm~20 cm， 下 ， 一 做 30° 。

8.4.2 方法

一 两 ， 一 上 10 ， 个 ， 全 上 ，
光下 其 体 。 二 下 3 ， ，
中 、 。 一些体 ， 不 ，
亡 。

8.4.3 标准

但不 50%， 于 ， 不 会
。 一 5 d~7 d。

8.5 喂原则

， 保 体 不 ， 以保 其具 于 作，
一 7~8 。 但仍 内 、 份 ， ，
NY 5032 。

8.6 喂方式

一 人 ， ， 产 件 ， 、 、 。

8.7 养

8.7.1 养方式

以人 为主，入 为主， 为 。

8.7.2 段

养 15 d内， ， 、中、 3 。

8.7.3 中 段

0.5 kg ， 为 、 两 ， 为上 ， 上 。 仅 上一 。 以 、 为主， 中 。

8.7.4 段

15 d~20 d， 催 ， 为 2~3 ， 以 为主， 、 ， 。

8.7.5 放

为 ， 亩 养 100 kg~200 kg， 15 d 667 m² 300 kg~500 kg (人)、 1.5kg~2.0kg， 以保 于 。

8.7.6

， 从 上 ， 以免 。

8.8 役 三

8.8.1

主 免 。一 入 ， 兽 下 免、 免 作。其 入 ， 与 1~2 。

8.8.2 中毒

严 农 入 入， 内 、 ， 产 中 中 。一 中 ， 中 内 全 中 中 。

8.8.3 中暑

， 保 10 cm~15 cm， 以 中 ， 。

9 收

9.1 收

， ， 。 份， 低 ， ≤14% 仓 。

9.2 子收

7 d~10 d， 从 中 。