

ICS 67.140.10
CCS X 55

CGAPA

T/CGAPA XX-2023

Lingshan green tea—Technological regulation for processing
()

2023-XX-XX

2023-XX-XX

GB/T 1.1—2020 《 1 : 》

。

专 。 不 专 。

。

：

：

、

、

、

。

、

1

2

下
,
)

GB/T 191

GB 2762

GB 2763

GB 7718

GB 14881

GB 23350

GB/T 30375

GB/T 31748

GB/T 32744

GB/T 17924

JJF 1070

GH/T 1070

GH/T 1077

NY 5020

SB/T 10034

3

下
3.1 Li ngsshan green tea

4

4.1

GB/T 31748

4.2

4.3

4.3.1 , , , 不 () 、 。

4.3.2 , , 严 、 , 、 、 一 , 严 、 、 、 。

4.4

4.4.1 、 , 不 , 、 、 。

4.4.2 , 、 , 、 , 不 与 、 、 、 、 、 、 、 。

4.4.3 , 、 , , 。

4.5

1
1

	80% 上,
一	60% 上, 一 一 40% 下,
	一 一 70% 上,
三	一 一 , 一 一 , 不 4 cm,

5

5.1

GB/T 32744 。

5.2

GB 14881 GH/T 1077 。

6

6.1

6.1.1 : → → → → → → → → 。

6.1.2 : → → → → → → → 。

6.1.3 : → → → → → → → 。

6.2

6.2.1

， ， 不 28℃。 ， ， 2 。
2

	0.5 cm	6 h	65 %
一	0.5 cm~1.0 cm	4 h	65 %~70 %
	1.0 cm~2.0 cm	4 h	70 %
三	2.0 cm~3.0 cm	4 h	70 %

6.2.2

6.2.2.1

； ， 。

6.2.2.2

1 m 180℃~220℃；
300℃~350℃； ， 220℃~280℃。

6.2.2.3

， ， ， 不 ，
55%~65% 。

6.2.3

， ， 一 不 2 cm。
20 min~40 min 。

6.2.4

35 、 40 、 45 、 50 55 ，
20 min~45 min。 “ — — ” ，
不 ， 80% 上 。

6.2.5

一 ， 、 110 业。 业：
120℃~150℃， 0.8 cm~1.5 cm； 1 m
80℃~120℃； 110 160℃~180℃， 2.5 kg~3.5 kg。
45%~50% 下。

6.2.6

一 业。 140℃~150℃ ， 100 g
s~60 s, 30

6.2.7

一、上， 160 °C~220 °C，

6.2.8

一、业。 140 °C~150 °C，
150 g， 160 °C~220 °C，

6.2.9

业， 下：
a) 专， 85 °C，
8%~12%。
b) 专， 85 °C，
8%~12%。

6.2.10

下：
a) 专， 80 °C， 50 min~60 min， 110 °C，
不 5 min。 6% 下。
b) 。

7

7.1、 GB 14881， 不

7.2、 下一，

7.3、，

7.4、，

7.5 业 个， 与，

7.6 GB 2762， GB 2763。

7.7、、， 3 上。

8

8.1 GB/T 7718 GB/T 17924。

8.2 GB 23350 GH/T 1070。

8.3

与、、、、； 4、、。 严

8.4

8.4.1

GB/T 30375 。

8.4.2

下， ， 下 18个 。
